

Chaînes et accessoires / Chains and accessories

CHAÎNE À BILLES

Chaîne en acier plaquée laiton, plaquée nickel ou fini blanche.
Aussi disponible sur de plus gros rouleaux.
Prix sur demande.

BEADED CHAIN

Steel chain, brass, nickel plated or white finish.
Also available on larger size reels.
Price on request.

Numéro produit Product number	Fini Finish	Diamètre approx. Approx. diameter	Billes / pi. Beads / ft.	Longueur chaîne / rouleau Chain length / reel	Rouleau / Reel	
		po. / in.			Diam. tête Head diam.	Largeur Width
BCB3	LAITON / BRASS	3/32"	100	500'	5"	3-1/4"
BCN3	NICKEL	3/32"	100	500'	5"	3-1/4"
BCB6	LAITON / BRASS	1/8"	72	250'	5"	3-1/4"
BCN6	NICKEL	1/8"	72	250'	5"	3-1/4"
BCW6	BLANC / WHITE	1/8"	72	250'	5"	3-1/4"
BCB10	LAITON / BRASS	3/16"	50	250'	5"	6-3/4"
BCN10	NICKEL	3/16"	50	250'	5"	6-3/4"



NOUVEAU FINI / NEW FINISH




ANNEAU CONNECTEUR

TYPE «A»

END RING CONNECTOR

Numéro produit <i>Product number</i>	Fini <i>Finish</i>	D	L	Pour chaîne <i>For chain</i>	Emballage <i>Pack</i>
		Diam. trou <i>Hole diam.</i>	Longueur <i>Length</i>		
		po. / in.			
BCB6A	LAITON / BRASS	0.130"	13/32"	3 - 6	100
BCN6A	NICKEL	0.130"	13/32"	3 - 6	100
BCB10A	LAITON / BRASS	0.193"	9/16"	10	100
BCN10A	NICKEL	0.193"	9/16"	10	100



ACCOUPLEMENT

TYPE «B»

NOUVEL EMBALLAGE / NEW PACK

COUPLING

Numéro produit <i>Product number</i>	Fini <i>Finish</i>	D		L	Pour chaîne <i>For chain</i>	Emballage <i>Pack</i>	No. produit en sac poly avec code à barres  		Quantité par sac	Sacs par paquet
		Diam. trou <i>Hole diam.</i>	Longueur <i>Length</i>				<i>Quantity per bag</i>	<i>Bags per pack</i>		
		po. / in.								
BCB3B	LAITON / BRASS	1/8"	11/32"		3	100	BCB3B-P		6	20
BCN3B	NICKEL	1/8"	11/32"		3	100	BCN3B-P		6	20
BCB6B	LAITON / BRASS	3/16"	1/2"		6	100	BCB6B-P		6	20
BCN6B	NICKEL	3/16"	1/2"		6	100	BCN6B-P		6	20
BCW6B	BLANC / WHITE	3/16"	1/2"		6	100	-----		---	---
BCB10B	LAITON / BRASS	1/4"	5/8"		10	100	BCB10B-P		6	20
BCN10B	NICKEL	1/4"	5/8"		10	100	BCN10B-P		6	20

NOUVEAU FINI / NEW FINISH




TIRETTE EN «CLOCHE»

TYPE «P»

BELL END PULL


Numéro produit <i>Product number</i>	Fini <i>Finish</i>	D	L	Pour chaîne <i>For chain</i>	Emballage <i>Pack</i>
		Diam. trou <i>Hole diam.</i>	Longueur <i>Length</i>		
		po. / in.			
BCB6P	LAITON / BRASS	5/16"	3/8"	3 - 6 - 10	100
BCN6P	NICKEL	5/16"	3/8"	3 - 6 - 10	100



Chaînes et accessoires / Chains and accessories

CHAÎNE DÉCORATIVE EN PLASTIQUE

Légère et sans entretien. Plusieurs usages à l'intérieur comme à l'extérieur.



PLASTIC DECORATIVE CHAIN

Lightweight and maintenance free. Many indoor and outdoor uses.

Numéro produit Product number	Couleur Colour	Diamètre chaîne Chain diameter	Maillons Links	Sur rouleau On reel	Rouleau / Reel	
		po. / in.		pi. / ft.	Diamètre tête Head diameter	Largeur Width
627B	BLANC / WHITE	1/4"	1-1/2"	125'	6-1/4"	11"
627J	JAUNE / YELLOW	1/4"	1-1/2"	125'	6-1/4"	11"
627N	NOIR / BLACK	1/4"	1-1/2"	125'	6-1/4"	11"
627FL	FLUORESCENT	1/4"	1-1/2"	125'	6-1/4"	11"



627FL



627N



627J



627B

MAILLON D'ACCOUPLEMENT EN PLASTIQUE

Quatre (4) maillons par sac poly avec carte de suspension avec code à barres.

Numéro produit Product number	Couleur Colour	Longueur Length	Quantité / sac Quantity / bag
		po. / in.	
628-4	BLANC / WHITE	1-5/8"	4
628-4J	JAUNE / YELLOW	1-5/8"	4
628-4N	NOIR / BLACK	1-5/8"	4



628-4



628-4J



628-4N



PLASTIC CONNECTING LINK

Four (4) links per poly bag with header with bar code.

MAILLON RAPIDE EN PLASTIQUE

Trois (3) maillons par sac poly avec carte de suspension avec code à barres.

Numéro produit Product number	Couleur Colour	Longueur Length	Quantité / sac Quantity / bag
		po. / in.	
629-3	BLANC / WHITE	2-5/16"	3
629-3J	JAUNE / YELLOW	2-5/16"	3
629-3N	NOIR / BLACK	2-5/16"	3



629-3



629-3J



629-3N



PLASTIC RAPID LINK

Three (3) links per poly bag with header with bar code.

Chaînes et accessoires / Chains and accessories

MANILLE DROITE POUR FERME


Acier forgé à haute résistance, cheville d'acier traité thermiquement et plaqué zinc.
Avec étiquette code à barres.

FARM STRAIGHT SHACKLE

Forged of high strength steel, zinc plated, heat treated pin. With bar code sticker.




Numéro produit <i>Product number</i>	DIAM		S	L	A	DIAM	Effort admissible <i>Safe working load</i>	Emb. <i>Pack</i>
	C	G				F		
	po. / in.							
M8878	3/4"	7/8"	1-5/16"	3-1/4"	2"	13/16"	16,000	1
M8178	3/4"	7/8"	1-5/16"	4-1/4"	2-3/4"	13/16"	16,000	1



MAILLON DOUBLE À CHAPE

Acier forgé et traité thermiquement, plaqué zinc brillant. Facile à monter ou à enlever. #M605 & M606 sont compatibles avec la chaîne G-70. Aussi employé avec la chaîne éprouvée ordinaire.
En sac poly avec étiquette code à barres.



TWIN CLEVIS MID-LINK

Forged & heat treated, bright zinc plated. Easy to install or remove. #M605 & M606 compatible with G-70 chain. Also used with proof coil chain. In poly bag with bar code sticker.



Numéro produit Product number	Pour chaîne For chain	S	E	P	L	F	G	Effort admissible Safe working load	Emb. Pack
M605	1/4" - 5/16"	7/16"	5/16"	3/8"	1-9/16"	3/8"	15/16"	4,700	1
M606	3/8"	1/2"	3/8"	15/32"	1-13/16"	7/16"	1"	6,600	1
M608	7/16" - 1/2"	5/8"	1/2"	19/32"	2-5/16"	9/16"	1-5/16"	11,300	1



CROCHET DE TRACTEUR


Acier forgé à haute résistance, traité thermiquement. Se fixe à la barre du tracteur jusqu'à 1-5/8" d'épaisseur. Employé avec chaîne de 5/16" à 1/2".
Avec étiquette code à barres.

TRACTOR DRAWBAR HOOK

Forged of high strength steel, heat treated. Fits tractor drawbar up to 1-5/8" thick. Use with chain sizes 5/16" to 1/2". With bar code sticker.




Numéro produit Product number	Pour chaîne For chain	Effort admissible Safe working load	Emballage Pack
M834	1/2"	9,200	1



Chaînes et accessoires / Chains and accessories

MANILLE DE CHAÎNE

Avec cheville ronde filetée.
Acier forgé, galvanisé à chaud.
Les chevilles sont galvanisées après le filetage.



610G


CHAIN SHACKLE

With screw collar pin, drop forged steel,
hot dip galvanized. Collar pins are
galvanized after threading.

Numéro produit Product number	G	C	A	L	S	Effort admissible Safe working load	Poids approx. / 100 pièces Approx. weight / 100 pieces	Emb. Pack	G
	Grandeur Size	Diamètre cheville Pin diameter	Largeur interne Inside width at bow	Longueur interne Inside length			Grandeur Size		
	po. / in.						tonnes / tons		lb
610G05	3/16"	1/4"	3/8"	3/4"	3/8"	0.08	4	10	3/16"
610G06	1/4"	5/16"	1/2"	15/16"	1/2"	0.15	8	10	1/4"
610G08	5/16"	3/8"	5/8"	1-3/16"	9/16"	0.26	16	10	5/16"
610G10	3/8"	7/16"	7/8"	1-1/2"	3/4"	0.45	30	10	3/8"
610G11	7/16"	1/2"	13/16"	1-3/4"	13/16"	0.55	40	10	7/16"
610G13	1/2"	9/16"	1"	1-13/16"	13/16"	0.75	60	10	1/2"
610G16	5/8"	3/4"	1-1/4"	2-13/16"	1"	1.15	120	1	5/8"
610G19	3/4"	7/8"	1-1/2"	3-3/16"	1-1/4"	1.70	240	1	3/4"
610G22	7/8"	1"	1-1/2"	3-3/8"	1-1/4"	2.30	300	1	7/8"
610G25	1"	1-1/8"	1-13/16"	3-1/2"	1-11/16"	3.00	450	1	1"

MANILLE D'ANCRE

Avec cheville ronde filetée à collier.
Acier forgé, galvanisé à chaud.
Les chevilles sont galvanisées après le filetage.



601G


ANCHOR SHACKLE

With screw collar pin, drop forged steel,
hot dip galvanized. Collar pins are
galvanized after threading.

Numéro produit <i>Product number</i>	No. produit avec code à barres  Product No. with bar code	G	C	A	L	S	Effort admissible <i>Safe working load</i>	Poids approx. / 100 pièces <i>Approx. weight / 100 pieces</i>	Emb. Pack
	Grandeur <i>Size</i>	Diamètre cheville <i>Pin diameter</i>	Largeur interne <i>Inside with at bow</i>	Longueur interne <i>Inside length</i>					
	po. / in.							tonnes / tons	
601G05	601G05BC	3/16"	1/4"	5/8"	3/4"	3/8"	0.08	5	10
601G06	601G06BC	1/4"	5/16"	17/32"	1-1/8"	1/2"	0.15	8	10
601G08	601G08BC	5/16"	3/8"	3/4"	1-3/16"	1/2"	0.26	16	10
601G10	601G10BC	3/8"	7/16"	1-3/16"	1-7/16"	11/16"	0.45	32	10
601G11	601G11BC	7/16"	1/2"	1-3/8"	1-5/8"	11/16"	0.55	40	10
601G13	601G13BC	1/2"	9/16"	1-1/2"	1-15/16"	13/16"	0.75	64	1
601G16	601G16BC	5/8"	11/16"	2"	2-3/4"	1-1/16"	1.15	130	1
601G19	601G19BC	3/4"	7/8"	2-1/8"	2-7/8"	1-5/32"	1.70	240	1
601G22	---	7/8"	1"	2-5/8"	3-1/2"	1-1/2"	2.30	340	1
601G25	---	1"	1-1/8"	2-7/8"	3-11/16"	1-1/2"	3.00	450	1

MANILLE D'ANCRE AVEC CHEVILLE RONDE FILETÉE

Forgé à chaud, alliage d'acier, galvanisé à chaud.
Fabriqué selon les normes fédérales RR-C-271a.
Type IV Classe 1. Charge sécuritaire et grandeur sont gravées en relief sur la manille.
Fabrication: acier C-1045, AISI 4130, tige en alliage d'acier.



SCREW PIN ANCHOR SHACKLE LOAD RATED

Drop forged, alloy steel, hot dip galvanized.
As per Federal specifications RR-C-271a.
Type IV Class 1. Load limit and size embossed on body of shackle.
Material: C-1045 steel body, AISI 4130, alloy steel pin.

NOUVEL EMBALLAGE / NEW PACK

Numéro produit <i>Product number</i>	No. prod. avec code à barres  <i>Prod. No. with bar code</i>	G	C	Effort admissible <i>Safe working load</i>	A	L	S	Poids approx. / 100 pièces <i>Approx. weight / 100 pieces</i>	Emb Pack	G
		Grandeur <i>Size</i>	Diamètre cheville <i>Pin diameter</i>		Largeur inter <i>Inside with at bow</i>	Longueur interne <i>Inside length</i>				Grandeur <i>Size</i>
		po. / in.			tonnes / tons					po. / in.
609G05	609G05BC	3/16"	1/4"	1/3	5/8"	7/8"	13/32"	4	10	3/16"
609G06	609G06BC	1/4"	5/16"	1/2	25/32"	1-1/8"	7/16"	12	10	1/4"
609G08	609G08BC	5/16"	3/8"	3/4	27/32"	1-7/32"	9/16"	19	10	5/16"
609G10	609G10BC	3/8"	7/16"	1	1-1/32"	1-7/16"	5/8"	31	10	3/8"
609G11	609G11BC	7/16"	1/2"	1-1/2	1-5/32"	1-11/16"	11/16"	38	10	7/16"
609G13	609G13BC	1/2"	5/8"	2	1-5/16"	1-7/8"	13/16"	75	10	1/2"
609G16	609G16BC	5/8"	3/4"	3-1/4	1-11/16"	2-3/8"	1-1/16"	143	1	5/8"
609G19	609G19BC	3/4"	7/8"	4-3/4	2"	2-3/4"	1-1/4"	220	1	3/4"
609G22	609G22BC	7/8"	1"	6-1/2	2-9/32"	3-1/4"	1-3/8"	352	1	7/8"
609G25	609G25BC	1"	1-1/8"	8-1/2	2-11/16"	3-5/8"	1-3/4"	528	1	1"
609G29	609G29BC	1-1/8"	1-1/4"	9-1/2	2-7/8"	4-1/4"	1-3/4"	704	1	1-1/8"
609G32	609G32BC	1-1/4"	1-3/8"	12	3-1/4"	4-11/16"	2"	968	1	1-1/4"
609G38	609G38BC	1-1/2"	1-9/16"	17	3-7/8"	5-3/4"	2-3/8"	1,760	1	1-1/2"

NOUVELLE GRANDEUR / NEW SIZE

MAILLON RAPIDE

Pour chaînes et autres assemblages, charge de sûreté éprouvée, filets à chaque extrémité guidant la noix et facilitant le travail. Aucun outil requis même sous tension.
Fabriqué en France.



QUICK LINK

For chains and other connections, tested for safe working loads, threads on both ends give firm guidance to the nut assuring easy operation without any tool even under tension. Made in France.

PLAQUÉ ZINC

ZINC PLATED

Numéro produit Product number	Numéro produit avec code à barres Product number with bar code	Grandeur Size	Longueur interne Inside length	Effort admissible Safe working load	Boîte Box
		po. / in.		lb	
1333-03	1333-03BC	1/8"	1-1/4"	220	20
1333-05	1333-05BC	3/16"	1-1/2"	620	20
1333-06	1333-06BC	1/4"	1-3/4"	890	20
1333-08	1333-08BC	5/16"	2-1/4"	1,550	20
1333-10	1333-10BC	3/8"	2-1/2"	2,000	20
1333-11	-----	7/16"	2-3/4"	2,440	10
1333-13	-----	1/2"	3-1/8"	3,330	10
1333-14	-----	9/16"	3-5/8"	4,880	10
1333-16	-----	5/8"	4-1/4"	6,440	10
1333-17	-----	11/16"	4-3/4"	7,770	10



1333

Chaînes et accessoires / Chains and accessories

MAILLON RAPIDE

Maillon en acier plaqué zinc. Pour assemblage d'accessoires à la chaîne. Aucun outil requis. Filets à chaque extrémité pour guider l'écrou.




Zinc plated steel link. For assembling chain accessories. No tool required. Threads at both ends for guiding the nut.

QUICK LINK

PLAQUÉ ZINC

Numéro produit Product number	No. produit avec code à barres  Product No. with bar code	D		A		L		O	Emb. Pack
		Diamètre Diameter		Largeur interne Inside width		Longueur interne Inside length		Ouverture Opening	
		po. / in.				mm			
2333-03	2333-03BC	1/8"	3	11		31		4.5	20
2333-04	2333-04BC	5/32"	4	12		34		5.0	20
2333-05	2333-05BC	3/16"	5	13		39		6.5	20
2333-06	2333-06BC	1/4"	6	14		45		7.5	20
2333-08	2333-08BC	5/16"	8	17		58		10.0	20
2333-10	2333-10BC	3/8"	9	21		70		11.5	10
2333-11	2333-11BC	7/16"	11	22		78		13.5	10
2333-13	2333-13BC	1/2"	13	24		80		13.5	10

ZINC PLATED



MAILLON À RIVET

Forgé, galvanisé à chaud.


Pour servir comme attache de chaîne temporaire ou permanente. Le maillon est pourvu de pattes enclenchées et de rivets. Pour les installations permanentes, les rivets doivent être aboutés dans les fraisures. Pour être employé avec la chaîne de qualité 30 ou de résistance inférieure. Selon les spécifications RR-C-271B, type 2, du bureau fédéral américain.

MISSING LINK

Hot dip galvanized drop forged.

For connection of attachment to chain. Link is provided with interlocking lugs and rivets. For permanent connections, the rivets must be peened into the counter sunk holes. To be used with grade 30 or lower grade chain. As per United States Federal specifications RR-C-271B, type 2.

No. produit avec code à barres  Product No. with bar code	D	L	A	Poids approx. / 100 pièces Approx. weight / 100 pieces lb	Emb. Pack
	Diamètre <i>Diameter</i>	Longueur interne <i>Inside length</i>	Largeur interne <i>Inside width</i>		
	po. / in.				
701-05BC	3/16"	11/16"	11/32"	4	10
701-06BC	1/4"	7/8"	7/16"	6	10
701-08BC	5/16"	15/16"	15/32"	10	10
701-10BC	3/8"	1-1/8"	9/16"	18	10
701-13BC	1/2"	1-15/32"	21/32"	37	10



Chaînes et accessoires / Chains and accessories

EMÉRILLON

CHAIN SWIVEL

EN FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE ZINC

ZINC PLATED MALLEABLE IRON

Numéro produit Product number	No. produit avec code à barres  Product No. with bar code	Diamètre tige Shank diameter	Diamètre oeil Eye diameter	Longueur Length	Boîte Box
		po. / in.			
466-05	466-05BC	3/16"	1/4"	1-13/16"	20
466-06	466-06BC	1/4"	3/8"	2-3/8"	20
466-08	466-08BC	5/16"	1/2"	2-3/4"	10
466-10	466-10BC	3/8"	7/16"	3-1/4"	10



466

MAILLON FROID

COLD SHUT

EN ACIER PLAQUÉ ZINC

ZINC PLATED STEEL

No. produit avec code à barres  Product No. with bar code	Diamètre tige Shank diameter	Longueur interne Inside length	Largeur interne Inside width	Boîte Box
	po. / in.			
631-05BC	3/16"	15/16"	5/16"	20
631-06BC	1/4"	1"	3/8"	20
631-08BC	5/16"	1-3/16"	7/16"	20
631-10BC	3/8"	1-5/16"	1/2"	20
631-11BC	7/16"	1-1/2"	9/16"	10
631-13BC	1/2"	1-9/16"	3/4"	10



631

MAILLON FENDU

SPLIT REPAIR (LAP) LINK

EN ACIER PLAQUÉ ZINC

ZINC PLATED STEEL

No. produit avec code à barres  Product No. with bar code	Diamètre tige Shank diameter	Longueur interne Inside length	Boîte Box
	po. / in.		
635-03BC	1/8"	3/4"	20
635-05BC	3/16"	1"	20
635-06BC	1/4"	1-1/4"	20
635-08BC	5/16"	1-1/2"	20
635-10BC	3/8"	1-5/8"	20
635-13BC	1/2"	2-1/2"	10



635

Chaînes et accessoires / Chains and accessories

CROCHETS FORGÉS À CHAÎNE

QUALITÉ 30 FINI NATUREL.

Avec étiquette code à barres.



FORGED CHAIN HOOKS

GRADE 30 SELF-COLOURED FINISH.

With bar code sticker.

645

Crochet fermé à oeillet
Eye grab hook



646

Crochet ouvert à oeillet
Eye slip hook



647

Crochet fermé à chape
Clevis grab hook



648

Crochet ouvert à chape
Clevis slip hook



Numéro produit Product number	Grandeur Size	Poids / 100 Weight / 100
	po. / in.	lb
645-06	1/4"	32
645-08	5/16"	52
645-10	3/8"	86
645-11	7/16"	115
645-13	1/2"	200
645-16	5/8"	325
645-19	3/4"	594

Numéro produit Product number	Grandeur Size	Poids / 100 Weight / 100
	po. / in.	lb
646-06	1/4"	29
646-08	5/16"	43
646-10	3/8"	83
646-11	7/16"	124
646-13	1/2"	205
646-16	5/8"	378
646-19	3/4"	656

Numéro produit Product number	Grandeur Size	Poids / 100 Weight / 100
	po. / in.	lb
647-06	1/4"	34
647-08	5/16"	64
647-10	3/8"	102
647-11	7/16"	150
647-13	1/2"	216
647-16	5/8"	425
647-19	3/4"	650

Numéro produit Product number	Grandeur Size	Poids / 100 Weight / 100
	po. / in.	lb
648-06	1/4"	36
648-08	5/16"	56
648-10	3/8"	93
648-11	7/16"	190
648-13	1/2"	232
648-16	5/8"	475
648-19	3/4"	1,128

CROCHETS À OEIL


Acier au carbone.

Crochet à oeil avec
linguet de sécurité.

Avec étiquette code à barres.



Eye hook with latch.
With bar code sticker.



320CWL



322CWL

Crochet à oeil
tournant
avec linguet de
sécurité.
Avec étiquette
code à barres.

Swivel eye
hook with latch.
With bar
code sticker.

Numéro produit Product number	D	A	Effort admissible Safe working load
	po. / in.		tonnes / tons
320CWL-0075	3/4"	13/16"	3/4
320CWL-010	7/8"	15/16"	1
320CWL-015	1-1/16"	15/16"	1-1/2
320CWL-020	1-1/4"	1"	2
320CWL-030	1-1/2"	1-1/4"	3
320CWL-050	2"	1-1/4"	5
320CWL-075	2-7/16"	2-1/4"	7-1/2
320CWL-100	2-13/16"	2-1/2"	10
320CWL-150	3-1/2"	3-3/8"	15

Numéro produit Product number	Effort admissible Safe working load
	tonnes / tons
322CWL-0075	3/4
322CWL-010	1
322CWL-015	1-1/2
322CWL-020	2
322CWL-030	3
322CWL-050	5

EYE HOOKS

Carbon steel.

Dispositif de sécurité
en acier inoxydable.
Avec étiquette code à barres.

S4055



Stainless steel latch kit.
With bar code sticker.



Numéro produit Product number	Pour crochet For hook
	tonnes / tons
S4055-0075	3/4
S4055-010	1
S4055-015	1-1/2
S4055-020	2
S4055-030	3
S4055-050	5
S4055-075	7-1/2
S4055-100	10
S4055-150	15