



DESCRIPTION	PAGE
RUBAN	
Ruban en Teflon	70-01
TUYAU	
Tuyau à Succion en PVC	70-02
Tuyau en PVC Transparent	70-02
Tuyau en PVC Transparent Renforcé	70-02
VANNE	
Vanne à Bille	70-01
Vanne à Bille en PVC	70-01

Item 7 74470

PAGE 70-01



VANNES À BILLE

B402-06	70037 0
B402-10	70038 7
B402-13	70039 4
B402-19	70040 0
B402-25	70041 7
B402-32	70042 4
B402-38	70043 1
B402-50	70044 8
B402C-13	70095 0
B402C-19	70096 7
EP52-13	70061 5
EP52-19	70062 2
EP52-25	70063 9
EP52-32	70064 6
EP52-38	70065 3
EP52-50	70066 0
TF12	70001 1

PAGE 70-02



TUYAUX EN PVC

839-32-50	70316 6
839-38-50	70317 3
843-05-100	70310 4
843-06-100	70311 1
843-08-100	70312 8
843-10-100	70088 2
843-13-100	70089 9
843-16-100	70090 5
843-19-100	70091 2
843-25-100	70092 9
843-32-100	70093 6
843-32-50	70314 2
843-38-100	70094 3
843-38-50	70315 9
843-50-100	70313 5
843-50-50	70331 9
R832-03-300	70200 8
R832-05-300	70201 5
R832-06-250	70202 2
R832-08-200	70203 9
R832-10-150	70204 6
R832-13-100	70205 3
R832-16-75	70206 0
R832-19-75	70207 7
R832-25-60	70208 4
R843-05-300	70319 7
R843-06-250	70320 3
R843-08-200	70321 0
R843-10-150	70322 7
R843-13-100	70323 4
R843-16-75	70324 1
R843-19-75	70325 8
R843-25-60	70326 5



Monétisez
votre
espace^{MC}

PR70

VANNES À BILLE

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

◇ emballage brisable



UPC SUR ITEM



LONGUEUR



LARGEUR

VANNE À BILLE

Corps en laiton forgé à chaud, bille chromée, siège en teflon, poignée en acier avec revêtement de vinyle. Passage intégral à 100 %

BOUTS FILETÉS

B402-06	1/4"	10 ◇	70037 0
B402-10	3/8"	10 ◇	70038 7
B402-13	1-2"	10 ◇	70039 4
B402-19	3/4"	10 ◇	70040 0
B402-25	1"	6 ◇	70041 7
B402-32	1-1/4"	4 ◇	70042 4
B402-38	1-1/2"	2 ◇	70043 1
B402-50	2"	2 ◇	70044 8

BOUTS À SOUDER

B402C-13	1/2"	10 ◇	70095 0
B402C-19	3/4"	10 ◇	70096 7



B402

B402C

- IPS -
Bouts filetés

- CXC -
Bouts à souder

Pression de service 600 lbs / po.² / WOG

VANNE À BILLE EN PVC

Construction de PVC blanc avec poignée rouge, bouts filetés. Soutient une pression de 150 lbs à 73° F. Anneau d'étanchéité en teflon

EP52-13	1/2"	10 ◇	70061 5
EP52-19	3/4"	10 ◇	70062 2
EP52-25	1"	10 ◇	70063 9
EP52-32	1-1/4"	5 ◇	70064 6
EP52-38	1-1/2"	5 ◇	70065 3
EP52-50	2"	5 ◇	70066 0



EP52

Bouts filetés

Ne pas utiliser pour l'air comprimé

RUBAN EN TEFLON

Code à barres sur chaque bobine

TF12	1/2"	480"	Blanc	3 mil.	12 un 240 un ◇	70001 1



TF12



F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994
 ◇ emballage brisable

TUYAUX EN PVC



TUYAU EN PVC TRANSPARENT NON-TOXIQUE - APPROUVÉ FDA - VENDU EN ROULEAU

Usages : Aliments et breuvages, climatisation, laboratoires, transfert d'eau et de produits chimiques ainsi que plusieurs autres usages industriels et agricoles à faible pression. Indicateurs de mesure au pied.
 Emballé en rouleau




R832-03-300	1/8"	1/4"	65	300'	2 ◇	70200 8
R832-05-300	3/16"	5/16"	55	300'	2 ◇	70201 5
R832-06-250	1/4"	3/8"	55	250'	2 ◇	70202 2
R832-08-200	5/16"	7/16"	50	200'	2 ◇	70203 9
R832-10-150	3/8"	1/2"	45	150'	2 ◇	70204 6
R832-13-100	1/2"	5/8"	45	100'	2 ◇	70205 3
R832-16-75	5/8"	7/8"	35	75'	2 ◇	70206 0
R832-19-75	3/4"	1"	35	75'	2 ◇	70207 7
R832-25-60	1"	1-1/4"	25	60'	2 ◇	70208 4

La pression d'utilisation diminue lorsque la température augmente

TUYAU EN PVC TRANSPARENT RENFORCÉ NON-TOXIQUE - APPROUVÉ FDA

4 FOIS PLUS RÉSIDANT QUE LA SÉRIE R832

Usages : Aliments et breuvages, pneumatiques, hydrauliques, chimiques, manutention des aliments et plusieurs autres. Indicateurs de mesure au pied.
 Emballé en vrac et en rouleau dévidoir



R843-05-100	3/16"	5/16"	250	100'	70310 4	R843-05-300	300'	2 ◇	70319 7
R843-06-100	1/4"	7/16"	250	100'	70311 1	R843-06-250	250'	2 ◇	70320 3
R843-08-100	5/16"	1/2"	250	100'	70312 8	R843-08-200	200'	2 ◇	70321 0
R843-10-100	3/8"	19/32"	225	100'	70088 2	R843-10-150	150'	2 ◇	70322 7
R843-13-100	1/2"	3/4"	200	100'	70089 9	R843-13-100	100'	2 ◇	70323 4
R843-16-100	5/8"	7/8"	200	100'	70090 5	R843-16-75	75'	2 ◇	70324 1
R843-19-100	3/4"	1-1/32"	150	100'	70091 2	R843-19-75	75'	2 ◇	70325 8
R843-25-100	1"	1-5/16"	125	100'	70092 9	R843-25-60	60'	2 ◇	70326 5
R843-32-50	1-1/4"	1-11/16"	100	50'	70314 2				
R843-32-100	1-1/4"	1-11/16"	100	100'	70093 6				
R843-38-50	1-1/2"	1-15/16"	100	50'	70315 9				
R843-38-100	1-1/2"	1-15/16"	100	100'	70094 3				
R843-50-50	2"	2-7/16"	75	50'	70331 9				
R843-50-100	2"	2-7/16"	75	100'	70313 5				

La pression d'utilisation diminue lorsque la température augmente



R843



843



839

TUYAU À SUCCION EN PVC

Tube de vinyle blanc pour piscines, pompes, etc.
 Non convenable pour nourriture. Emballé en vrac



R839-32-50	1-1/4"	50'	70316 6
R839-38-50	1-1/2"	50'	70317 3